

**BERTSCHE**  
Leichtmüllverdichter



# BERTSCHE

## Leichtmüllverdichter



**ZÜKO AG**

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, [info@zueko.com](mailto:info@zueko.com), [zueko.com](http://zueko.com)

# BERTSCHE Leichtmüllverdichter

## Wechselaufbauten



Der BERTSCHE Leichtmüllverdichter wird als Wechselaufbau auf die Ladefläche eines Kipper- oder Plattformfahrgestells aufgesetzt. Der Auf- und Abbau ist mit Hilfe der optional angebotenen Abstellstützen in weniger als einer halben Stunde möglich.

Die Antriebseinheit und die Steuerung befinden sich bei unseren Wechselaufbauten im Leichtmüllverdichter selbst. Beim Auf- und Abbau müssen nur die elektrischen Versorgungs- und Steuerleitungen mit Hilfe der serienmäßigen verbauten Schnelltrenstecker mit dem Trägerfahrzeug verbunden werden.

Mit dem BERTSCHE-Leichtmüllverdichter-Wechselaufbau wird jedes Transportfahrzeug kurzfristig zum Abfallsammelfahrzeug.

### Ihre Vorteile:

- Sammel- und Pressbehälter in Stahl-Rahmenbauweise und passgenauer Bauform für alle gängigen Trägerfahrzeuge
- Anpassung auf Ihr Wunsch-Trägerfahrzeug nach technischer Abstimmung problemlos möglich
- Integrierte, elektrohydraulische Verdichtungs- und Ausschabeeinrichtung
- Bewährter, reparaturarmer Verdichtungsmechanismus mit bis zu 4,0 to. Presskraft (typenabhängig)
- Pressschild mit einfach austauschbaren Schürfleisten und seitlicher Führung
- 2 Seitliche Einfüllöffnungen zur Befüllung von rechts und links
- Kurzstreckenfahrten (von Abfallkorb zu Abfallkorb) mit offenen Einfüllklappen sind möglich
- Sicherer Betrieb der Verdichtungseinrichtung durch berührungslose Überwachung der Einfüllöffnungen
- Einfache Bedienung vom Fahrerplatz aus - nur 3 Bedienelemente
- Schneller Auf- und Abbau durch angepasste Abstellstützen für jedes gängige Trägerfahrzeug
- Stromversorgung des Aufbaus unabhängig von der Fahrzeugelektrik mit verpolungssicheren Schnelltrensteckern für einfachen Auf- und Abbau.
- Alle Aufbauten sind grundiert und lackiert durch zertifizierten Lackierbetrieb in Industriequalität

Einfach aufgebaut - leicht selbst instand zu halten und Sie bekommen bei uns heute noch Ersatzteile für Aufbauten aus den 90ern....

**Alle BERTSCHE-Leichtmüllverdichter sind EG-baumustergeprüft durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der BG Umwelt und Verkehr. Damit können Sie als Betreiber sicher sein, Ihren Mitarbeitern mit dem Leichtmüllverdichter ein sicheres Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu stellen.**

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der BERTSCHE-Leichtmüllverdichter eignet sich zum Sammeln, Verdichten und Transportieren von Leicht- oder Papierkorbmüll. Die Verwendung des Leichtmüllverdichters als Sammel- oder Verdichtungseinrichtung für Hausmüll, Industrieabfall, Sperrmüll oder Sonderabfälle entspricht nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und kann zum Verlust der Gewährleistung bzw. zu mechanischen Schäden am Sammelbehälter oder der Verdichtungseinrichtung führen.



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com



# BERTSCHE Leichtmüllverdichter Wechselaufbauten



LMP 2,0 auf Piaggio Porter



LMP 2,0 auf DFSK



LM 2,0 auf LADOG G129N20



LMD 1,9 auf Dacia Logan



LM 3,5 auf Abrollrahmen



LM 2,2 auf Toyota Hilux



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com

# BERTSCHE Leichtmüllverdichter

## Festaufbauten



Die Bertsche-Leichtmüllverdichter Festaufbauten machen aus Standard-Transporterfahrzeugen ein kompaktes und wendiges Abfallsammelfahrzeug mit elektrohydraulischer Verdichtungseinrichtung zur Sammlung von Papierkorb- und Leichtabfällen in Fußgängerzonen und/oder in mit größeren Fahrzeugen nicht befahrbaren Bereichen. BERTSCHE Leichtmüllverdichter werden im Festaufbau mit Hilfe eines fahrzeugspezifischen Aufbauadapters fest mit dem Trägerfahrzeug verbunden und bilden damit eine funktionale Einheit mit dem Trägerfahrzeug. Leichtmüllverdichter-Festaufbauten sind für alle gängigen Transporterfahrgestelle in Rechts- oder Linkslenkerausführung verfügbar.

### Ihre Vorteile:

- Geschlossener, flüssigkeitsdichter Sammelbehälter in Stahl-Rahmenbauweise und kompakter Bauform
- Anpassung auf Ihr Wunsch-Trägerfahrzeug nach technischer Abstimmung problemlos möglich
- Antriebseinheit von außen zugänglich unterhalb der Aufbauebene montiert
- Bewährter, reparaturarmer elektro-hydr. Verdichtungsmechanismus mit bis zu 4,0 to. Presskraft (typenabhängig)
- 2 Seitliche Einfüllöffnungen zur Befüllung von rechts und links
- Geringere Einfüllhöhen als bei Wechselaufbauten möglich (min. 1.200 mm)
- Zusätzlicher Stauraum zwischen Fahrzeugkabine und Leichtmüllverdichter kann mit Zwischenbehälterlösungen effizient genutzt werden, z.B. zur Mitnahme von zusätzlichem Werkzeug oder zur zusätzlichen Sammlung sperriger Abfälle.
- Optional mit seitlich angebrachter, elektrohydraulischer Ladehilfe (seitliche Behelfschüttung) erhältlich
- Kurzstreckenfahrten (von Abfallkorb zu Abfallkorb) mit offenen Einfüllklappen sind möglich
- Sicherer Betrieb der Verdichtungseinrichtung durch berührungslose Überwachung der Einfüllöffnungen
- Einfache Bedienung vom Fahrerplatz aus - nur 3 Bedienelemente
- Stromversorgung des Aufbaus unabhängig von der Fahrzeugelektrik mit separater Absicherung verlegt.
- Alle Aufbauten sind grundiert und lackiert durch zertifizierten Lackierbetrieb in Industriequalität

Einfach aufgebaut - leicht selbst instand zu halten und Sie bekommen bei uns heute noch Ersatzteile für Aufbauten aus den 90ern....

**Alle BERTSCHE-Leichtmüllverdichter sind EG-baumustergeprüft durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der BG Umwelt und Verkehr. Damit können Sie als Betreiber sicher sein, Ihren Mitarbeitern mit dem Leichtmüllverdichter ein sicheres Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu stellen.**

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der BERTSCHE-Leichtmüllverdichter LM 3,5 eignet sich zum Sammeln, Verdichten und Transportieren von Leicht- oder Papierkorbmüll. Die Verwendung des LM 3,5 als Sammel- oder Verdichtungseinrichtung für Hausmüll, Industrieabfall, Sperrmüll oder Sonderabfälle entspricht nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und kann zum Verlust der Gewährleistung bzw. zu mechanischen Schäden am Sammelbehälter oder der Verdichtungseinrichtung führen.



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com



**BERTSCHE Leichtmüllverdichter  
auf verschiedenen Fahrgestellen**



**LM 3,5 auf Ford Transit - mittlerer Radstand L2**



**LM 3,5 auf Renault Master - Radstand L3**



**LM 3,5 auf BU200 – kurzer Radstand**



**LM 4,0 auf Peugeot Boxer – Radstand L3**



**LM 3,5 auf Toyota Dyna – Doppelkabine**



**LM 2,2 auf Effedi Gasolone**



# BERTSCHE Leichtmüllverdichter

## Anhänger



Der BERTSCHE Leichtmüllverdichter Anhänger Typ LMH ist kein Ersatz für fest aufgebaute Leichtmüllverdichter im täglichen Toureneinsatz - aber eine flexible Ergänzung des bestehenden Fuhrparks zum Einsatz bei kurzzeitig erhöhtem Leichtmüllaufkommen oder für kurze Touren, die den wirtschaftlichen Einsatz eines Festaufbaus nicht erlauben.

Der LMH kombiniert die Vorteile des Leichtmüllverdichters mit der Flexibilität eines Anhängers.

### Ihre Vorteile:

- geschlossener Sammelbehälter in Stahl-Rahmenbauweise
- Integrierte, elektrohydraulische Verdichtungs- und Ausschabeeinrichtung
- Bewährter, reparaturarmer Verdichtungsmechanismus mit bis zu 4,0 to. Presskraft (typenabhängig)
- Pressschild mit einfach austauschbaren Schürfleisten und seitlicher Führung
- 2 Seitliche Einfüllöffnungen zur Befüllung von rechts und links
- Kurzstreckenfahrten (von Abfallkorb zu Abfallkorb) mit offenen Einfüllklappen sind möglich
- Sicherer Betrieb der Verdichtungseinrichtung durch berührungslose Überwachung der Einfüllöffnungen
- Einfache Bedienung - nur 3 Bedienelemente
- Alle Aufbauten sind grundiert und lackiert durch zertifizierten Lackierbetrieb in Industriequalität
- Anhängerfahrgestell mit Kugelkopf-Anhängekupplung
- Integrierte Traktionsbatterie für den stationären Einsatz
- Einfach aufgebaut - leicht selbst instand zu halten und Sie bekommen bei uns heute noch Ersatzteile für Aufbauten aus den 90ern...

**Alle BERTSCHE-Leichtmüllverdichter sind EG-baumustergeprüft durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der BG Umwelt und Verkehr. Damit können Sie als Betreiber sicher sein, Ihren Mitarbeitern mit dem Leichtmüllverdichter ein sicheres Arbeitsmittel für die tägliche Arbeit zur Verfügung zu stellen.**

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Der BERTSCHE-Leichtmüllverdichter Anhänger Typ LMH eignet sich zum Sammeln, Verdichten und Transportieren von Leicht- oder Papierkorbmüll. Die Verwendung des LMH als Sammel- oder Verdichtungseinrichtung für Hausmüll, Industrieabfall, Sperrmüll oder Sonderabfälle entspricht nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und kann zum Verlust der Gewährleistung bzw. zu mechanischen Schäden am Sammelbehälter oder der Verdichtungseinrichtung führen.



ZÜKO AG

Zürcherstrasse 67, Postfach 1026, 8620 Wetzikon  
T +41 44 933 61 11, info@zueko.com, zueko.com

